

名古屋市が実施する予防接種 スケジュール(乳幼児)

		2 か 月	3 か 月	6 か 月	9 か 月	1 歳	2 歳	3 歳	4 歳	5 歳	6 歳	備 考	
定期 接 種	ヒブ(インフルエンザ菌b型)	↓ ↓ ↓ (初回接種)								↓ (追加接種)		生後2か月になったら、できるだけ早く開始しましょう。	
	小児用肺炎球菌	↓ ↓ ↓ (初回接種)								↓ (追加接種)		生後2か月になったら、できるだけ早く開始しましょう。 追加接種は1歳を過ぎてから行ってください。	
	BCG ※保健所で集団接種	↓										原則、保健所の3(4)か月児健診時に集団接種します。	
	ジフテリア・百日せき・破傷風・ 不活化ポリオ (DPT-IPV)第1期	↓ ↓ ↓ (初回接種)								↓ (追加接種)		生後3か月になったら、できるだけ早く開始しましょう。	
	麻しん・風しん(MR) 第1期、第2期							↓ (1期)				↓ (2期)	1期は1歳になったら、2期は年長児相当の学年になったら、できるだけ早く接種しましょう。
	日本脳炎										↓ ↓ ↓ (1期初回)	↓ (1期追加)	
任意 接 種	ロタウイルス 2回接種ワクチン 3回接種ワクチン	↓ ↓ ↓										接種可能期間が短いので、接種する場合は、他の予防接種のスケジュールも考えて、計画的に接種を受けてください。	
	水痘 (みずぼうそう)							↓					接種する場合は、1歳を過ぎた後できるだけ早めが望ましいです。遅くても、保育園等で集団生活を行う前までに接種を受けましょう。
	おたふくかぜ							↓					

 対象年齢 ↓ 接種時期の目安(あくまで おおまかな目安です。必要な接種間隔や保健所で実施するBCGの日程を考慮して、スケジュールを決めてください。)